

# simalube – het automatische smeerpatroon

Technische informatie voor de drankenindustrie



**simalube**

 SWISS MADE

# De expert in smeertechniek

## Reduceer onderhoudskosten en stilstand tijden met **simalube**

In de moderne drankenindustrie worden voor transport van flessen en verpakkingen doorgaans lange transportbanden, rollenbanen, kettingbanen en bochtbanden gebruikt. De kettingbanen en transportbanden zijn meestal 24 uur per dag in gebruik, waardoor een stillegging kostbaar is. Continue smering vergroot de betrouwbaarheid en levensduur van deze machines, en vermindert inefficiënt stilstand tijden.

## Eenvoudige montage

Het simalube vet en olie smeerpatroon wordt op de smeernip-pel geschroefd en voorziet het smeerpunt tot een jaar lang van het juiste smeermiddel. Het smeerpatroon levert de exacte, door de gebruiker ingestelde, hoeveelheid smeermiddel.

«De simalube smeermid-  
delen SL10 en SL18 voor  
de voedingsindustrie, zijn  
NSF H1 gecertificeerd»


«simalube smeert continu,  
vergroot de levensduur  
van productiemachines  
en vermindert onder-  
houdskosten»



Vullijn uitgerust met meerdere simalube smeerpatronen.




Smering van een flenslager op een vulmachine voor frisdrank.



Smering van de aandrijving van een transportband.






Lagersmering met simalube 250 ml op een schort transportband.




Smering van een transportband met een simalube smeerpatroon.



Twee simalube smeerpatronen verlengd met slangen smeren een transportketting in een brouwerij.



Het lager op een tandwielkast wordt gesmeerd met twee 60 ml simalube smeerpatronen.



## Toepassingen en voordelen

### simalube toepassingen in de drankenindustrie:

- Vulmachines
- Wasmachines
- Transportbanden
- Verpakkings- en krimpfoliemachines
- Persen
- Koel en vries units
- Etiketteermachines
- Palletiseermachines
- Airconditioners (facilitair beheer)

### Voordelen van het simalube smeersysteem:

- Beproefd smeersysteem in de voedingsindustrie
- Minder onderhoud vereist en lagere onderhoudskosten (handmatig smeren is niet meer nodig, waardoor er minder arbeid vereist is en de tijdwinst is enorm)
- Het is niet nodig om de machine te stoppen voor onderhoud
- Langere levensduur van machines
- Flexibel: de looptijden zijn traploos instelbaar van 1-12 maanden
- Er is slechts één soort smeermiddel per toepassing nodig. Hierdoor is een verlaging van de opslagkosten mogelijk
- Als de simalube eenmaal gemonteerd is, wordt het smeerpunt betrouwbaar gesmeerd en niet meer vergeten
- Dankzij het doorzichtige reservoir, kan het smerproces altijd gecontroleerd worden (niveau controle)
- Eenvoudig, milieuvriendelijk te verwijderen (100% recyclebaar)
- Het hermetisch gesloten systeem voorkomt vervuiling door stof en vuil (IP68)
- Verkrijgbaar in 5 groottes: 15, 30, 60, 125 en 250 ml, en multipoint



Wij informeren u graag over de toepassing van simalube producten in de drankenindustrie.

Onze specialisten beschikken over de benodigde technische kennis en kunnen u informeren over hoe automatische smering de kosten kan reduceren en de levensduur van uw machines verlengt.

**simatec**